

# 大雨被害の衛生対策と消毒方法

2013. 8. 10 雫石町

## 1. 家屋などが浸水した場合

大雨などにより路面が冠水すると下水が逆流する可能性があります。下水には汚水が混入している場合がありますので、家屋などが浸水した場合は、洗浄により十分に汚れを除去して消毒するようにしてください。（消毒は、洗浄後でなければ効果を発揮することができません。）

※路面が冠水しないで雨水が入った場合は、水道水でよく洗浄を行えば衛生対策としては十分です。

## 2. 衛生対策について

家屋などが浸水した場合、次のとおり洗浄と衛生対策を行ってください。

### (1) 床下浸水の場合

- ①家の周囲や床下などにある不要なものや汚泥などを片付けてください。
- ②床下は雑巾などで拭き取り、扇風機で換気するなど乾燥に努めてください。

### (2) 床上浸水の場合（床下浸水の対策に加えて）

- ①水が引いた後、濡れた畳や家の中の不要な物を片付けてください。
- ②汚れた家具や床・壁などは水で洗い流すか、雑巾で水拭きするなどしてください。
- ③食器類や調理器具などは、水洗いして汚れをきれいに洗い流してください。
- ④食器棚や冷蔵庫などは、汚れをきれいに拭き取ってください。

### (3) 食中毒、感染症の予防に

- ①水道水に異常を感じた場合は、上下水道課に連絡してください。
- ②受水槽は、安全と衛生を点検・確認してから使用してください。
- ③水に浸かった食品や停電で保存温度が保てなかった要冷蔵・冷凍食品は出来るだけ廃棄してください。
- ④体に異常を感じた場合は、医療機関で受診してください。
- ⑤食事の前や用便の後などは、しっかりと手を洗ってください。

## 3. 消毒方法について

消毒薬はお近くの調剤薬局で購入できます。

※消毒薬は、過剰に使用すると人の健康や環境へ影響を与えることがあります。使用は必要最小限に止めましょう。また使用する際は、取扱い説明書に従い、事故が起こらないようにご注意ください。

【参考：消毒方法例】※色々な濃度のものが市販されているので希釈倍率にはご注意ください。

	消毒薬	調整方法(例)	使用方法	注意事項
屋内 (汚水に使った壁や床、家財等)	0.1%塩化ベンザルコニウム (逆性石鹼)	10%塩化ベンザルコニウム 10ml に水を加えて 1L とする	汚れを洗い流すか、水拭きしてから薄めた液を浸した布などでよく拭く	・取り扱う際には、長袖、長ズボン、めがね、マスク、ゴム手袋などを使用し、皮膚や目にかからないように注意すること ・皮膚についた場合、大量の水と石鹼でよく洗い流す。目に入った場合は、水で 15 分以上洗い流し、医師の診察を受けること
手指 (後片付けなどで浸水箇所や土に触れた手指)	0.05%塩化ベンザルコニウム (逆性石鹼)	10%塩化ベンザルコニウム 5ml に水を加えて 1L とする	汚れを石鹼で洗った後、流水で石鹼をよく落とし(石鹼が残っていると殺菌力が低下する)、タオル、ペーパーなどで拭き取る。その後、消毒液を手に取り、乾くまでもみ洗いする	・使用する直前に希釈し、希釈濃度を守ること ・他の消毒液や洗剤と混ぜないこと
食器類	0.02%次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可)	6%次亜塩素酸ナトリウム 3.3ml に水を加えて 1L とする	食器等を水洗いした後、消毒液に 10 分以上浸し、自然乾燥させる。なお、アルミ、銀、鉄などは卍が出るので使用しない(家庭用塩素系漂白剤を用いた場合は、水ですすぐ)	